



ТЕХНИКА ДЛЯ ПРИБЫЛЬНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
**ПОДШИПНИКМАШ**



## Вертикальный смеситель-кормораздатчик CELIKEL CHARGER V22 DOUBLE



### Ваши выгоды с CELIKEL

Объём бункера от 0,75 до 52 м<sup>2</sup>, самая широкая линейка на рынке



Высокий уровень качества смеси, на 22% выше чем у отечественных аналогов



Ножи со сроком службы 2 года, это экономия 67 500 руб. в год на их замене



Агрессивный, матово черный дизайн приковывает взгляды соседей



Система BlackBox экономит топливо, это 438 000 руб. в год на 1000 голов



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бункера, м <sup>3</sup>	22
Длина, мм	7890
Ширина, мм	2225
Высота, мм	2800
Вес, кг	6725
Максимальный вес, кг	13850
Требуемая мощность, л.с.	110
Размер колес	4*215/70 R17.5
Количество шнеков, шт.	2
Количество ножей, шт.	12



ТЕХНИКА ДЛЯ ПРИБЫЛЬНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
**ПОДШИПНИКМАШ**



## ПРЕИМУЩЕСТВА *Charger*



**ШАССИ ИЗ СТАЛИ DOOMEX MC700**  
Высокопрочная конструкционная сталь продлит срок службы машины в условиях грубой грязевой эксплуатации



**РЕДУКТОР ALPHA GEAR**  
Шестеренчатая передача в масляной ванне обеспечивает механическую надежность и минимизирует потери КПД.



**ШНЕК ULTRAUGER**  
Конструкция шнеков разработана для идеальной нарезки и смешивания любых типов корма



**НЕЗАВИСИМАЯ ГИДРОСИСТЕМА**  
Экономия топлива и времени. Гарантия чистоты масла внутри системы.



**КОНТРОЖИ**  
Два регулируемых бортовых контрожных ножа улучшат качество измельчения



**ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО**  
Предотвращает высыпание корма с краев бункера



**Система BLACK BOX**  
Независимый электромотор привода шнеков. Экономия 80% затрат на топливо.



**МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ РАЗГРУЗКИ**  
Возможность индивидуальной компоновки для требований любого предприятия



**БУНКЕР HYPERMIX**  
Бункер с ребрами жесткости разработан для лучшего и быстрого смешивания без урона структуре корма



ТЕХНИКА ДЛЯ ПРИБЫЛЬНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
**ПОДШИПНИКМАШ**



### Стандартная комплектация:

- Инспекционная лестница
- Выгрузное гидравлическое окно с лотком
- Тросовый пульт управления гидравликой
- Механическая стояночная опора
- Колеса 215/70/R17.5 спарка
- Регулируемый по длине карданный вал
- Бассейн бункера с толщиной дна 20 мм
- Толщина витков шнеков 15 мм
- Шестеренчатый редуктор ALPHA GEAR
- Два вертикальных турбошнека вулканического смешивания ULTRAUGER
- Реверсивный фронтальный конвейерный транспортер CHARGER X или бортовой поперечный транспортер с одной стороны (на выбор)



### Весовая система: DIGI DEVICE UF5\*

#### Основные характеристики:

- ✓ 50 Рецептов
- ✓ 20 Компонентов
- ✓ 20 Разгрузок
- ✓ 50 Названий компонентов
- ✓ Программирование рациона
- ✓ Модульная система
- ✓ 3 весовых тензодатчика


\*Возможна установка весовых систем других брендов и моделей по запросу



Лизинг от завода производителя  
процент удорожания **от 6,9 %** | рассмотрение заявки **2 дня**  
Дополнительную информацию уточняйте у регионального представителя



ТЕХНИКА ДЛЯ ПРИБЫЛЬНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
**ПОДШИПНИКМАШ**



### Дополнительные опции:

- Итальянская весовая система UF5 – 2959 €
- Бортовой поперечный транспортер – 1943 €
- Фронтальный двусторонний транспортер – 4121 €
- Независимая гидравлическая система – 1354 €
- 2-х скоростной редуктор – 3778 €
- Задний загрузочный ковш – 2673 €
- Магнит на выгрузном окне – 859 €
- Независимый электромотор привода шнеков – цена по запросу
- Беспроводное управление+весовая система – 6869 €



### КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Стоимость	Цена
<b>Celikel CHARGER V22</b>	<b>По запросу</b>

- ✓ Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке
- ✓ Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%
- ✓ Срок поставки: 40 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Ярославль или СВХ г. Смоленск

[Смотреть видео на канале CELIKEL RUSSIA](#)



[Смотреть](#)

[Смотреть](#)

BEST TECHNICAL DECISION  
**Konya 2019**  
Agriculture

Иновация года  
2020  
**AGROEXPO**  
TÜRKIYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Лизинг от завода производителя  
процент удорожания **от 6,9 %** | рассмотрение заявки **2 дня**  
Дополнительную информацию уточняйте у регионального представителя